

Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі:**

**Науково-технічні послуги в галузі інженерії
(Науковий супровід та експертна оцінка придатності імпортованого
вугілля з метою безпечного та ефективного спалювання на
котлоагрегатах ТШП-210А Тринільської ТЕС ПАТ "Центренерго")
код ДК 021:2015 – 71350000-6**

Згідно вимог п.п. 8.3.24, 8.3.50 а) ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», у випадку переведення котлів на спалювання непроектного палива, необхідне попереднє виконання ряду заходів, виконуваних спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію.

Начальник ВТВ



Гаркуша А.В.

Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Науково-технічні послуги в галузі інженерії
(Науковий супровід та експертна оцінка придатності імпортованого
вугілля з метою безпечного та ефективного спалювання на
котлоагрегатах ТПП-210А Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго")
код ДК 021:2015 – 71350000-6**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з експертної оцінки придатності імпортованого вугілля з метою безпечного та ефективного спалювання на котлоагрегатах ТПП-210А Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Начальник ВТВ



Гаркуша А.В.

Було обґрунтовано очікувану вартість предмету закупівлі:
Науково-технічні послуги в галузі інженерії
(Науковий супровід та експертна оцінка придатності імпортованого
вугілля з метою безпечного та ефективного спалювання на
котлоагрегатах ТПП-210А Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго")
код ДК 021:2015 – 71350000-6

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуг з експертної оцінки придатності імпортованого вугілля з метою безпечного та ефективного спалювання на котлоагрегатах ТПП-210А Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

Начальник ВТВ

Гаркуша А.В.