

Богдан 1


Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталева Ду 200-500)

UA-2021-10-22-001725-C


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом 021: 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталева Ду 200-500) визначені відповідно до потреб Замовника з метою забезпечення безаварійної роботи тепломереж м.Світлодарськ, системи гідро золовидалення та газової арматури блоків 300 МВт.

В.о. начальника ВППР



В.В. Бочко

Начальник ЦТПК




А.М. Гончарук

Начальник ЦЦР-1



Є.В. Коновченко

Начальник ЦЦР-2



О.Ю. Батарон

*Продовження
додатку 1*

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

УА-2021-10-22-001725-С

З метою забезпечення відокремлених підрозділів ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю: ДК 021:2015: **42130000-9** Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталева Ду 200-500)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



Молчанов В.О.

Водгеток в

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ДК 021:2015

31710000-6 Електронне обладнання (Радіодеталі)

UA - 2011 - 10 - дд - 004498 - б

Перелік радіодеталей, що закуповуються за даними торгами та наведений у п.1 Технічних вимог. Радіодеталі необхідні для ремонту обладнання ВАСК ЦТАВ та ЦЗДТК.

В.о. начальника ВППР



В.В. Бочко

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

Начальник ЦТАВ



М.І. Губа

Начальник ЦЗДТК



О.В. Антонов

Начальник ВАСК



Е.А. Худобін

Продовжене Документ
Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю: ДК 021:2015:31710000-6 Електронне обладнання (Радіодеталі). *UA-2021-10-dd-007498-6*.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов



Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ДК 021:2015 42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання (Запасні частини вагоноштовхача)

UA-2021-10-d3-00250d-a

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом 021:2015 42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання (Запасні частини вагоноштовхача) визначені відповідно до потреб Замовника з метою забезпечення безаварійної роботи вагоноштовхача типа Т-22П2 шляхом заміни пружин підвіски балансира і колісної пари згідно п.1 Технічних вимог, на яких в результаті тривалої експлуатації відбулися механічні пошкодження і втрата пружності.

В.о. начальника ВППР  В.В. Бочко

Начальник ПТЦ  О.О. Данильченко

Продовження
Додатку 3.

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю: ДК 021:2015_42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання (Запасні частини вагоноштовхача). UA-2021-10-23-002502-a

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальника ВМТП



В.О. Молчанов

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 - 18110000-3 Формений одяг (Костюми робочі чоловічі)

ЛеА - дод1 - 10 - д3 - 002905 - а

Для своєчасного забезпечення персоналу Вуглегірської ТЕС спецодягом згідно галузевих норм на 2021-2022 р.р., необхідно здійснити закупівлю костюмів робочих чоловічих. Дані костюми призначені для постійного використання у якості захисного виробничого одягу від загальних виробничих забруднень та механічного впливу при роботі на обладнанні та з інструментом.

Для даного костюма обрана стандартна модель чоловічого робочого костюма (брюки та куртка). Тканина 100% бавовна, типу «Мастер Коттон» - малоусадочна, антиалергенна, з маслом водовідштовхувальною обробкою. Для зручності та додаткового захисту костюм оснащений потайною бортовою застібкою на куртці, посилюючими налокітниками та наколінниками, світловідбиваючою стрічкою на куртці та брюках, логотипом «ПАТ Центренерго». Обов'язкова вимога до костюма – наявність захисту від підробки: зворотня частина тканини повинна бути промаркована логотипом компанії - виробника або постачальника, стійким до стирання та прання.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

Начальник ВОП



В.І. Пронтарський

Продовжене Додатку 4

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Для своєчасного забезпечення персоналу Вуглегірської ТЕС спецодягом згідно галузевих норм на 2021-2022 р.р. планується проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю за кодом ДК 021:2015 – 18110000-3 Формений одяг (Костюми робочі чоловічі).

УА-2021-10-23-002903-С

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

ВМТП, 44-09
Ангохова О.В.




Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталевая) UA-2021-10-d5-001780-c

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталевая) визначені відповідно до потреб Замовника з метою забезпечення безаварійної роботи тепломереж м.Світлодарськ, основного, допоміжного та загально станційного обладнання Вуглегірської ТЕС.

В. о. начальника ВППР

 В.В. Бочко

Начальник ЦЦР-2

 О.Ю. Батарон

Начальник ЦЦР-1

Є.В. Коновченко


Начальник ХЦ

 В.В. Сокирка

Начальник ЦТПК

А.М. Гончарук

Начальник ЕЦ

 О.В. Качан

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної компанії у 2021-2022 роках планується проведення відкритих торгів на закупівлю: **42130000-9** Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура сталева). UA-2021-10-25-001780-C

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП

Молчанов В.О.

Тищенко О.Є.
47-10

Додаток 6


Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі код ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Протипожежне обладнання)

ЦА - 2021-10-16 - 001441-6


Наявність технічних засобів протипожежної безпеки є обов'язковою умовою експлуатації приміщень на Вуглегірській ТЕС. Для кожного об'єкту складається власний комплекс потрібного пожежного обладнання, у зв'язку з чим необхідна мінімальна кількість вогнегасників та протипожежного обладнання.

Начальник ВМТП



Молчанов В.О.

47-10
Тимценію



продовження Додатку 6

Інформаційна довідка


щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» протипожежним та рятувальним обладнанням у 2021-2022 роках планується проведення відкритих торгів на закупівлю:

ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Протипожежне обладнання). *ЦА - 2021-10-16 - 001441-6*

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



Молчанов В.О.

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні. (Хімічні реактиви інші)

UA-2021-10-26 - 00366d - a

Для безперервного здійснення згідно затверджених графіків хімічного контролю якості:

- водного режиму блоків, технологічних вод ВПУ, БЗУ, АОУ, тепломережі
- турбінних, трансформаторних та індустріальних олів
- палива яке надходить та використовується
- водневого охолодження генераторів та електролізної установки
- повітря робочої зони
- атмосферного повітря та викидів з стаціонарних джерел

в хімічній лабораторії необхідна наявність у достатній кількості усіх реактивів для повного обсягу хімічного контролю.

Для здійснення згідно затверджених графіків хіміко-бактеріологічного контролю якості питної води на ФПК і у розподільчій мережі м.Світлодарськ, стічної води госппобутових стоків та хімічного контролю якості поверхневих, підземних, зворотних вод, які використовуються в технологічному циклі підприємства, в ЛКПВтаВ у достатньої кількості необхідна наявність хімічних реактивів і поживних середовищ з чинним строком придатності.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

Начальник хім. лабораторії




С.О. Курбацька

Начальник ЛКПВтаВ



А.П. Самсонова



Продовження Дозвіль 7

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю: ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (Хімічні реактиви інші) *CA-2021-10-16-003268-a*

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О.Молчанов

Олейникова Н.В.
47-13

