

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
на закупівлю товарів
ДК 021:2015 14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь (Лист сталевий)

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю: ДК 021:2015 14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь (Лист сталевий)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

Продовження
додаток 1

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
ДК 021:2015 14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь (Лист сталевий)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь (Лист сталевий) визначені відповідно до потреб Замовника з метою забезпечення виконання планово-попереджувальних ремонтів обладнання.


Даний матеріал необхідний для заміни 12-ти панелей топкових екранів СРЧ у період проведення середнього ремонту блока ст. № 3 в 2021 році

В.о. начальника ВППР



В.В. Бочко

Начальник ЦЦР-1



С.В. Коновченко

Роздаток 1.

Інформаційна довідка


щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 34330000-9: «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів» (Запасні частини до автомобілів (кузовів)).

UA-2021-05-12-012015-6

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 34330000-9: «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів» (Запасні частини до автомобілів (кузовів)) визначені відповідно потреб Замовника.

Закупівля запасних частин до автомобілів (кузовів), перелік яких наведено у п.1 Технічних вимог, здійснюється з ціллю проведення запланованого технічного обслуговування та поточного ремонту автомобільної техніки Вуглегірської ТЕС для можливості щоденної її експлуатації. Своєчасна заміна зношених деталей надасть змогу підтримувати автотранспортну техніку у справному технічному стані та в свою чергу забезпечити безаварійну роботу та своєчасне виконання виробничих завдань по перевезенню важких, крупно-габаритних вантажів, механізмів, запасних частин основного та допоміжного обладнання, транспортуванню небезпечних вантажів, здійснення доставки персоналу на робочі місця, виробничі об'єкти, які розташовані як на території підприємства, так і за його межами та межами міста в цілому.

Начальник ВТВ



О.В. Шевченко

Начальник АТЦ



Д.Д. Шаповалов

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю товарів за кодом ДК 021:2015: 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Запасні частини до автомобілів (кузовів)). ЦА-2021-05-12-012015-6

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП

В.О. Молчанов

ВМТП,
Вик.Гринько О.Д.,
Тел.47-78

№ 1

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

УА - 2021-05-12 - 001399 - Д

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів на закупівлю товарів за кодом ДК 021:2015: 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Запасні частини до автомобілів (гальма)).


Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

ВМТП,
Вик.Гринько О.Д.,
Тел.47-78



Продовження запитання 1

Інформаційна довідка


щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 34330000-9: «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів» (Запасні частини до автомобілів (гальма).

UA-2021-05-12-001399-B

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 34330000-9: «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів» (Запасні частини до автомобілів (гальма) визначені відповідно потреб Замовника.


Закупівля запасних частин до автомобілів (гальма), перелік яких наведено у п.1 Технічних вимог, здійснюється з ціллю проведення запланованого технічного обслуговування та поточного ремонту автомобільної техніки Вуглегірської ТЕС для можливості щоденної її експлуатації. Своєчасна заміна зношених деталей надасть змогу підтримувати автотранспортну техніку у справному технічному стані та в свою чергу забезпечити безаварійну роботу та своєчасне виконання виробничих завдань по перевезенню важких, крупно-габаритних вантажів, механізмів, запасних частин основного та допоміжного обладнання, транспортуванню небезпечних вантажів, здійснення доставки персоналу на робочі місця, виробничі об'єкти, які розташовані як на території підприємства, так і за його межами та межами міста в цілому.

Начальник ВТВ



О.В. Шевченко

Начальник АТЦ



Д.Д. Шаповалов

Додаток 1

Інформаційна довідка

Щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Застосування процедури закупівлі:

код ДК 021:2015: 45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури. (Роботи з капітального ремонту електродвигуна 1КБМ-Б із заміною виткової і корпусної ізоляції секцій обмотки статора із застосуванням нового мідного провідника і ремонтом обмотки ротора в заводських умовах)

UA-2021-05-12-000166-a

Ел.двигун 1КБМ-Б виготовлений у 1970 році й експлуатується на ВТЕС з 1972 року більш 48 років (з моменту ремонту обмотки статора з заміною виткової і корпусної ізоляції в 2003 р. наробіток ел.двигуна 1КБМ-Б складає 72308 годин, з початку експлуатації складає -269236г). У період з 2007 року по 2020 рік відзначається кількаразове ушкодження ел.двигуна з руйнуванням ізоляційного покриття секцій обмотки статора. У процесі ремонту було виявлено, що стан покривної ізоляції не задовольняє вимогам ГКО 34.20.661-2003. Ізоляція обмотки статора та схемної часті втратила цілісність і еластичність і має мікротріщини. В лобових частинах є місця пошкодження ізоляції обмотки що є порушенням вимог п.2.16.18 ТУУ29.1-0013044-093-2004. Провідники схемних частин обмотки статора на місцях пайок мають дефекти, які неможливо визначити традиційними методами. Виткова ізоляція котушок обмотки ротора має мікротріщини й опадання. Діелектричні прокладки полюсів ротора вимагають відновлення і заміни. Прискорене «старіння» ізоляції зв'язано з режимами роботи КБМ і важкими тепловими режимами, так ел.двигун 1КБМ-Б з 1.01.17 на 30.12.17 – має 579 включень, при ліміті рекомендованому заводом виготовлювачем не більш 300 включень у рік з холодного стану. Крайні пакети активного заліза мають місця розпушування, що не задовольняє вимогам ГКО 34.20.661.-2003 ТУ В 29.1-00130044-093-2004 і 2.15.4, 2.15.5, 2.15.10, 2.15.21. На ел.двигуні 1КБМ-Б пошкоджено 3 термоіндикатора (один з них здійснює контроль температури міді однієї з фаз, дві інші здійснюють контроль температури активного заліза в двох фазах). Усунення цих дефектів можливо виконати під час ремонту обмотки статора і не допускаються згідно п.2.15.19.ТУУ29.1-00130044-093-2004. Опори обмоток різних фаз за постійного струму ел.двигуна 1 КБМ-Б відрізняються більш ніж на 2%, що не відповідає вимогам ТУУ 29.1-0013044-093-2004 п. 2.15.20. Усунення даних дефектів згідно ТУУ29.1-0013044-093-2004 виконується заміною виткової та корпусної ізоляції обмотки статора.

Згідно ТУ В 29.1-00130044-093-2004 при капітальному ремонті ел.двигунів вище 1000 В в період капітального ремонту бл.1 у 2021р. у край необхідно виконати ремонт обмотки статора ел.двигуна 1КБМ-Б з заміною обмотки з нового мідного провідника з термореактивною ізоляцією секцій статора, ремонт котушок полюсів із заміною ізоляції і заміною діелектричних прокладок.

Начальник ЕЦ

О. В. Качан

В.о. начальника ВППР

В. В. Бочко

Продовження додатка 1


Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: код ДК 021:2015: 45250000-4
Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів
нафтогазової інфраструктури. (Роботи з капітального ремонту електродвигуна 1КБМ-Б із
заміною виткової і корпусної ізоляції секцій обмотки статора із застосуванням нового мідного
провідника і ремонтом обмотки ротора в заводських умовах)

UA-2021-05-12-000166-a

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до ГКД 34.08.601-
2003 «Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного
обладнання, передавальних пристроїв і споруд».

В.о. начальника ВППР



В. В. Бочко

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Натрію триполіфосфат)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Натрію триполіфосфат) визначені відповідно потреб Замовника.

Натрію триполіфосфат технічний (вищий ґатунок), який наведений у п.1 Технічних вимог, планується використати на Вуглегірської ТЕС у якості сполучного компонента для приготування торкрет-маси на запальний пояс котла при проведенні капітального ремонту блоку № 1, що надасть змогу забезпечити безаварійну роботу його обладнання, захист від високотемпературної корозії, зниження теплових напружень екранних поверхонь на стінах топкових камер НРЧ.

В.о. начальника ВППР



В.В. Бочко

В.о. начальника ЦРТІтаО



Т.І. Гринцева




Інформаційна довідка

щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

З метою забезпечення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» матеріалами та запасними частинами при проведенні ремонтної кампанії 2021 року планується проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю товарів за кодом **ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Натрію триполіфосфат)**.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» методом порівняння ринкових цін та згідно примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої центральним органом виконавчої влади.

Начальник ВМТП



В.О. Молчанов

ВМТП,
Вик.Гринько О.Д.,
Тел.47-78

