

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 — 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини (Спирт (розчинник органічний етиловий) не менш 96%)

Вищезазначену закупівлю необхідно провести для своєчасного забезпечення цехів розчинником органічним етиловим, не менше 96%, який необхідний:

- для використання в якості робочої рідини в мікроманометрах (ЦНтаВ);
- для введення водно-хімічного режиму хім. водоочистки та енергоблоків виконуються аналізи на лужність, кислотність, хлоридів та др., визначення кислотного числа в оливах (ХЦ);
- для технічного обслуговування і ремонту засобів ЗДТУ (ЦЗДДТУ);
- для знежирення обладнання азотно-кисневої станції (ЦЦР);
- для робіт, які пов'язані з контролем металу, профілактичними, ремонтними та експлуатаційними роботами по обслуговуванню приладів та апаратури, яка використовується для контролю металу (ЛМ);
- для обслуговування електровимірювальних приладів та зразкових засобів виміру; на потреби ремонту приладів та обладнання (ЦТАВ);

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету  
закупівлі**

Код ДК 021:2015 - 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини (Спирт  
(розчинник органічний етиловий) не менш 96%)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На закупівлю товарів  
Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015 - 42670000-3  
Частини та приладдя до верстатів  
(Оснастка та пристосування до верстатів)  
UA-P-2026-02-24-015584-a

Згідно заявки ЦЦР щодо виробничої потреби необхідно закупити прилаштування та інструмент для верстатного обладнання механічної майстерні, що задіяні для обробки металу при виконанні капітальних, поточних і аварійних ремонтів обладнання Трипільської ТЕС та при виготовленні деталей згідно заявок цехів. Внаслідок інтенсивної експлуатації під час аварійно-відновлювальних робіт на енергоблоках ст. № 1-3 інструмент та прилаштування вийшли з ладу або зношені та потребують заміни.

Враховуючи вищевикладене та великий обсяг запланованих робіт, для успішного проходження ремонтної кампанії 2026р необхідно з урахуванням резерву придбати (запасні частини на складах ТпТЕС відсутні):

Патрон свердловальний 10- В12 ГОСТ 8522-79 з оправкою 6039-0006 (конус морзе 2)  
ГОСТ2682-86 -4шт

Патрон свердловальний ПС-16- В16 ГОСТ 8522-79 з оправкою 6039-0009 (конус морзе 3)  
ГОСТ2682-86 -3шт

Патрон свердловальний ПС-16- В16 ГОСТ 8522-79 з оправкою 6039-0010 (конус морзе 4)  
ГОСТ2682-86.-3шт

Втулка перехідна (коротка) конус морзе 5/4 ГОСТ 13598-85-7шт

Втулка перехідна (коротка) конус морзе 4/3 ГОСТ 13598-85-7шт

Втулка перехідна (коротка) конус морзе 4/2 ГОСТ 13598-85-7шт

Центр упорний КМ№5 глухий ГОСТ 13214-79 -1шт

Центр обертовий А-1-5-У КМ№5У (посилений) ГОСТ 8742-75 -5шт

Центр обертовий Б-1-5-У КМ№5У Ø40-120мм ГОСТ 8742-75 (грибкового типу, посилений) -  
2шт.

Центр обертовий Б-1-5 КМ№5 Ø200мм ГОСТ 8742-75 (грибкового типу) -1шт

Центр обертовий Б-1-5 КМ№5 Ø250мм ГОСТ 8742-75 (грибкового типу) -1шт

Ініціатор процедури закупівлі:  
Начальник ГВ



С.Л.ЛЕПСЬКА


(Додаток 4 до ТЗ)

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

На закупівлю товарів  
Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015 - 42670000-3  
Частини та приладдя до верстатів  
(Оснастка та пристосування до верстатів)  
UA-P-2026-02-24-015584-a

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Н.В.ОЛКОВА

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 42910000-8 — Апарати для дистилювання, фільтрування чи  
ректифікації (Фільтри та фільтруючі елементи)

На Трипільській ТЕС виникла потреба в закупівлі фільтрів та фільтруючих елементів для нового екскаватора «Sinomach» ZG3225LL-9C згідно заявки ЦТКтаГС.

Фільтруючі матеріали є витратними матеріалами і потрібні для заміни відпрацьованих при технічному обслуговуванні транспортних засобів. Своєчасна заміна фільтрів сприяє істотному продовженню терміну служби двигунів та знижує витрати палива. Кількість річної потреби фільтрів розраховувалось виходячи з середнього напрацювання механізмів за робочу зміну 5 мото-годин, тобто річне напрацювання складає 1300 мото-годин. Згідно керівництва з експлуатації та технічного обслуговування екскаватора «Sinomach» ZG3225LL-9C період проведення технічних обслуговувань складає 250 мото-годин, відповідно 5 обслуговувань на рік. З урахуванням необхідності проведення першого техобслуговування (введення в роботу наприкінці 2025р) загальна кількість фільтрувальних матеріалів розрахована на 6 техобслуговувань.

*Ініціатор процедури закупівлі:*  
Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 42910000-8 — Апарати для дистилювання, фільтрування чи  
ректифікації (Фільтри та фільтруючі елементи)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ  
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015- 31640000-4 : Машини та апарати спеціального призначення  
(Генератор диму (Дим машина))

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба в придбанні Генератора диму (Дим машини) згідно заявки начальника КТЦ.

Для діагностування системи пилоприготування котлового обладнання в умовах постійної загрози обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення оперативного виконання аварійно-відновлювальних робіт виникла потреба у закупівлі дим-машини.

Її застосування дозволить:

- швидко виявляти витоки та дефекти у трубопроводах і з'єднаннях;
- моделювати робочі режими без залучення основних ресурсів;
- скоротити час простою обладнання та підвищити безпеку персоналу;
- забезпечити відповідність вимогам технічних оглядів і стандартів.

Закупівля дим-машини є невідкладним заходом для скорочення термінів відновлення, підвищення надійності роботи котлів та стабільності енергогенеруючих об'єктів у кризових умовах.

Враховуючи вищезазначене, необхідно придбати:

- ✓ Генератор диму (Дим машина CHAUVET H1600 HURRICANE 1600)  
або еквівалент – 1 шт.

Вищезазначена ТМЦ на Трипільській ТЕС відсутня.

Ініціатор процедури закупівлі:  
Начальник ВКБтаР



Євген ЖИВИХ

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
ДК 021:2015- 31640000-4 : Машини та апарати спеціального призначення  
(Генератор диму (Дим машина))

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

ДК021-2015: 15980000-1 Безалкогольні напої (Вода мінеральна негазована, вода мінеральна слабогазована)

З метою створення належних умов роботи оперативного персоналу в будівлі головного корпусу, де проводяться пусконаладжувальні роботи для введення в експлуатацію тепломеханічного обладнання, і персоналу цехів КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, який не має доступу до питної води, необхідно придбати воду мінеральну негазовану, слабогазовану.

На виконання вимог колективного договору між колективом персоналу Трипільської ТЕС та адміністрацією ПАТ «Центренерго», постанови ВЦСПС від 11.06.1934 року, згідно ліміту використання підсоленої газованої води персоналом ЦЦР (бригади з обслуговування кранів та ліфтів, встановлених в котельних, пилоприготувальних та турбінних цехах), необхідно придбати воду мінеральну газовану та підсолену.

Начальник ЦЦР




Станіслав ШЕВЧЕНКО

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

ДК021-2015: 15980000-1 Безалкогольні напої (Вода мінеральна негазована, вода мінеральна слабогазована)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центрэнерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА