

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями


ДК 021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби (Пластина, шнур)

На Трипільській ТЕС виникла потреба в придбанні пластини та шнура гумових згідно заявок цехів.

Пластина гумова марки МБС-С застосовується на Трипільській ТЕС при ремонті силових трансформаторів, турбогенераторів, стрічкових конвеєрів, обладнання БНС, БН, маслосистеми турбіни. Пластина ТМКЩ необхідна для ремонту фланцевих з'єднань та арматури трубопроводів. Пластина ИРП застосовується для ремонту вимикачів 330кВ та повітряних компресорів ЗВШ-1,6-3/46. Шнур гумовий необхідний для ремонту обладнання турбіни, насосів КЕН, НРТ.

Для своєчасного проведення аварійно-відновлювальних, поточних і капітальних ремонтів та подальшої надійної роботи обладнання, необхідно придбати пластину і шнур гумові (залишки на складах враховані).

Ініціатор процедури закупівлі:  
Заст.начальника ВППР



Л.О.Лантрат

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015: 19510000-4 — Гумові вироби (Пластина, шнур)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Н.В.Олкова

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі  
(Профіль)

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба у придбанні будівельних матеріалів згідно заявки РБЦ. Матеріали потрібні для аварійно-відновлювальних робіт з ремонту виробничих приміщень будівель і споруд ТпТЕС та для створення запасів ТМЦ для оперативного усунення аварійних ситуацій під час воєнного стану.

*Ініціатор процедури закупівлі:*  
Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
ДК 021:2015: 44330000-2 — Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі  
(Профіль)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ  
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з  
конструкційними матеріалами (Монолітний полікарбонат, стільниковий  
полікарбонат)

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба у придбанні будівельних матеріалів згідно заявки РБЦ. Матеріали потрібні для аварійно-відновлювальних робіт з ремонту виробничих приміщень будівель і споруд ТпТЕС та для створення запасів ТМЦ для оперативного усунення аварійних ситуацій під час воєнного стану.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення умов праці і безпеки працюючого персоналу та експлуатації виробничого обладнання для своєчасного проведення аварійно-відновлювальних робіт вважаємо доцільним придбати:

- Полікарбонат стільниковий прозорий  
6000x2100x8 - 50 шт;
- Полікарбонат монолітний прозорий  
6000x2050x4 або 6100x2050x4 або  
6050x2050x4 - 40 шт.

Ініціатор процедури закупівлі:  
Начальник ВППР




Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка  
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями  
Код ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з  
конструкційними матеріалами (**Монолітний полікарбонат, стільниковий  
полікарбонат**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ  
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

*Виконавець процедури закупівлі:*  
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА


**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Код ДК 021:2015 — 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Датчики тиску, манометри, пульт, сигналізатор)

На Трипільській ТЕС виникла необхідність в придбанні приладів та датчиків згідно заявки ЦТАВ. За результатами обстеження і дефектації контрольно-вимірювального обладнання енергоблоків № 1, 3 та ЗСО виявлено несправності та пошкодження приладів і датчиків КВП внаслідок тривалої експлуатації, внаслідок обстрілів та зниження температури повітря в головному корпусі в зимовий час.

Відновити працездатність та відкалібрувати зазначені вимірювальні засоби неможливо, тому дані прилади підлягають заміні на нові. В разі відсутності цих контрольно-вимірювальних приладів експлуатація блоку стане неможливою. Це призведе до припинення нормальної роботи обладнання, а в подальшому до зупину блоку. Враховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним придбати вказані вимірювальні прилади.

Заступник начальника ВППР



Людмила ЛАНТРАТ

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі**

Код ДК 021:2015 - — 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Датчики тиску, манометри, пульт, сигналізатор)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА