

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (Насоси різного типу)

Для забезпечення своєчасного відкачування аварійних підтоплень у місцях із недостатньою кількістю штатного обладнання захисних споруд Трипільської ТЕС, також через можливе підняття рівня ґрунтових вод, можливого паводка та підтоплень в наслідок танення снігів, на Трипільській ТЕС виникла необхідність у придбанні наступного обладнання:

- Насос типу «ГНОМ 10/10 ТР» без поплавцевого вимикача (без датчика рівня) – 2 шт.;
- Насос типу «ГНОМ 25/20 ТР» без поплавцевого вимикача (без датчика рівня) – 7 шт.;
- Насос Pedrollo VXm15/50 – 2 шт.;
- Насос Pedrollo MC 30/50 – 2 шт.;
- Насос дренажний Dnipro-M ND-35 – 3 шт.;
- Насос погрузний центробіжний одноступінчастий моноблочний DH 100G – 3 шт.;
- Фекальний насос ЦМФ 50-10 – 1 шт, згідно заявок цехів: ХЦ, КТЦ, ЕЦ, ЦПП, ВЖКП.

Враховуючи вищезазначене, з метою поновлення парку насосного обладнання, яке не відповідає заявленим технічним характеристикам унаслідок фізичного зносу, що унеможливує їх повноцінне використання, необхідно придбати насоси різного типу.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВКБтаР



Є.О.Живих

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015: 42120000-6 — Насоси та компресори (Насоси різного типу)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП



Н.В.Олкова

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі


Процедура: Відкриті торги з особливостями

Код ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі (Саморізи, шурупи, дюбелі, дюбель-цвяхи, анкери)

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба у придбанні кріпильних деталей згідно заявок цехів. Саморізи потрібні для ремонтно-відновлювальних робіт виробничих приміщень та споруд Трипільської ТЕС.

З метою дотримання встановлених виробничих та санітарно- побутових вимог, поліпшення умов праці персоналу, для виконання ремонту будівель і споруд ТпТЕС, вважаємо необхідним придбати кріпильні деталі згідно наданого технічного завдання (з урахуванням залишків ТМЦ на складах ТпТЕС).

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВППР




Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015: 44530000-4 — Кріпильні деталі (Саморізи, шурупи, дюбелі,
дюбель-цвяхи, анкери)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

(Додаток 3 до ТЗ)

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На закупівлю товарів
Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015 –19520000-7 Пластмасові вироби (Пластикат)
UA-P-2026-03-05-014382-a

Закупівля пластикату ПВХ проводиться для виробничих потреб
ремонтної дільниці ХВО ЦДР-4 Трипільської ТЕС.

Пластикат використовують як хімічно стійке покриття для
футерування арматури та захисту металевих конструкцій від корозії, виготовлення
хімічно стійких прокладок на обладнання ХВО

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВППР



Д.О.КАРГІН

(Додаток 4 до ТЗ)

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

На закупівлю товарів
Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015 –19520000-7 Пластмасові вироби (Пластикат)
UA-P-2026-03-05-014382-а

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:

Начальник ВМТП



Н.В.ОЛКОВА

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Папір туалетний, рушники паперові)

Закупівля з метою придбання паперу побутового в асортименті, який необхідний для всіх цехів та підрозділів Трипільської ТЕС для дотримання санітарно-гігієнічних норм в санітарних вузлах та приміщеннях.

Начальник ГВ



С.Л.Лепська


Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Папір туалетний, рушники паперові)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Н.В.Олкова

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Процедура: Відкриті торги з особливостями
ДК 021-2015: 24950000-8: Спеціалізована хімічна продукція
(Комплект для кольорової дефектоскопії)

Комплект спеціальних хімреагентів необхідний для проведення кольорової дефектоскопії, що дає можливість виявлення тріщин та інших дефектів, в металах аустенітного класу (контроль підшипників, лопаток, та інших металевих ТМЦ).

Якісне проведення дефектоскопії дасть можливість своєчасного проведення аварійно-відновлювальних, поточних і капітальних ремонтів та подальшої надійної та безаварійної роботи обладнання (залишки на складах враховані).

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ЛМ



Олександр ОВОД

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
ДК 021-2015: 24950000-8: Спеціалізована хімічна продукція
(Комплект для кольорової дефектоскопії)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу
цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА