

Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Послуги з технічного огляду та випробовувань
(Послуги «Відеообстеження підземних всмоктувальних трубопроводів
насосів сирі води головного корпусу Трипільської ТЕС»)
код ДК 021:2015 – 71630000-3**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуги з проведення відеообстеження підземних всмоктувальних трубопроводів насосів сирі води головного корпусу Трипільської ТЕС.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі: Послуги з технічного огляду та випробовувань
(Послуги «Відеообстеження підземних всмоктувальних трубопроводів
насосів сирі води головного корпусу Трипільської ТЕС»)
код ДК 021:2015 – 71630000-3**

Насоси сирі води НСВ-А та НСВ-Б тривалий час не експлуатуються. Основною причиною є неможливість їх запуску через низький рівень води у скидному каналі (всмоктувальні трубопроводи заведені в скидний канал) при роботі двох циркуляційних насосів.

Також існують обґрунтовані підозри щодо наявності наскрізних пошкоджень всмоктувальних трубопроводів внаслідок корозії (термін експлуатації становить 57 років). Оскільки трубопроводи прокладені під землею на ділянці загальною довжиною близько 70 м, провести візуальний огляд неможливо.

З метою встановлення технічного стану комунікацій та прийняття рішення щодо подальшої експлуатації, необхідно залучення спеціалізованої організації для внутрішнього обстеження трубопроводів приладовими методами.

Технічні характеристики ділянки обстеження: два трубопроводи Ø325×8мм довжиною по 15 м проходять під землею на глибині 2 м, врізаються в один трубопровід Ø630×9мм під кутом 90°, далші цей трубопровід Ø630×9мм проходить під землею до скидного каналу 50 м. Перед скидним каналом в трубопровід Ø630×9мм врізається другий байпасний трубопровід Ø630×9мм проходить над скидним каналом і через 15 м врізається в другий скидний канал.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015: 42630000-1 — Металообробні верстати (Заточний верстат)

Закупівля проводиться з метою придбання високоточного обладнання для заточування свердел, різців та іншого оснащення задля відновлення енергетичного обладнання ТЕС після ракетних обстрілів, підвищення ефективності та оптимізації проведення ремонтних робіт у механічній майстерні.

Начальник ВКБтаР



Є.О.Живих

Начальник ЦЦР



С.Ф.Шевченко

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015: 42630000-1 — Металообробні верстати (Заточний верстат)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Н.В.Олкова

Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ДК021-2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Капуста, цибуля, морква, буряк, огірки, помідори, кабачки, перець)

Закупівля проводиться згідно норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»), а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії та задля забезпеченості різноманітності харчування вихованців ЗДО «Альонушка» згідно меню, рекомендованого МОЗ та погодженого з територіальним органом Держпродспоживслужби, а також для потреб роботи їдальні Трипільської ТЕС.

Начальник ВРП




Зоя МІНЧЕНКО

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі

ДК021-2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи (Капуста, цибуля, морква, буряк, огірки, помідори, кабачки, перець)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

Код ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з
конструкційними матеріалами (**Плита Армстронг з комплектуючими**)

На Трипільській ТЕС виникла нагальна потреба у придбанні будівельних матеріалів згідно заявки РБЦ. Матеріали потрібні для аварійно-відновлювальних робіт з ремонту виробничих приміщень будівель і споруд після завданих ракетно-дронових ударів по Трипільській ТЕС.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення умов праці і безпеки працюючого персоналу та експлуатації виробничого обладнання для своєчасного проведення аварійно-відновлювальних робіт необхідно придбати дані матеріали.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВППР




Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з
конструкційними матеріалами (**Плита Армстронг з комплектуючими**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА