

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

Код ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання (**Комплектуючі до мережевого обладнання**)

Мережеве обладнання необхідне для заміни реєстраторів КС-2 на сучасні прилади R-10L, а також для їх підключення до внутрішньої мережі та забезпечення доступу фахівців ВТВ Трипільської ТЕС до даних.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ЦЗЗДТУ



Максим ГРИШИН

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання (**Комплектуючі до
мережевого обладнання**)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:

Начальник ВМТП

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 — 34920000-2 — Дорожнє обладнання (Сіль технічна дорожня).

Закупівля технічної дорожньої солі є критично важливою для підготовки Трипільської ТЕС до стабільної та безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. Технічна сіль необхідна для оперативної ліквідації намерзань, забезпечення безпечного руху спецтехніки, персоналу та транспорту підприємства. Своєчасна обробка внутрішніх доріг та тротуарів дозволить запобігти виникненню виробничого травматизму й аварійних ситуацій на дорогах та тротуарах станції.

Для забезпечення потреб Трипільської ТЕС на весь осінньо-зимовий період вважаємо доцільним придбати :

- Сіль технічна дорожня в кількості 10 000 кг.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету
закупівлі**

Код ДК 021:2015 - 34920000-2 — Дорожнє обладнання (Сіль технічна дорожня).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015: 44420000-0 — Будівельні товари (Пароніт)

Пароніт марки ПМБ, ПОН-Б використовують як ущільнюючий матеріал на фланцевих з'єднаннях трубопроводів та нерухомих з'єднаннях насосів. Пароніт марки ПМБ застосовують також для технічного обслуговування та ремонту компресорного обладнання ВРП та посудин, які працюють під тиском і забезпечують запас повітря для нормальної роботи повітряних вимикачів. Після розбирання механізмів для дефектації або ремонту повторне використання пароніту неможливе, у зв'язку з втратою його властивостей, а саме ущільнюючої структури. В подальшому це може призвести до пропусків в роботі механізмів; витоків газу та утворення вибухової суміші газу та повітря на газопроводах; підтікань мазуту та інших рідин, що приводить до зниження надійності роботи обладнання та створення пожежо- та вибухонебезпечних умов.

В зв'язку з вищенаведеним, для своєчасного проведення поточних і капітальних ремонтів згідно обсягів ремонтної кампанії 2026 р., необхідно придбати пароніт марки ПМБ, ПОН-Б

Ініціатор процедури закупівлі:
Заст.начальника ВППР



Л.О.Лантрат


Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
ДК 021-2015: 44420000-0 — Будівельні товари (Пароніт)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:

Начальник ВМТП

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned between the text 'Начальник ВМТП' and 'Н.В.Олкова'.

Н.В.Олкова