

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Заміна трубопроводів змивної та зрошувальної води, а також системи опалення
електрофільтрів енергоблоків № 1-3 Трипільської ТЕС
(50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

Обсягами ремонтної кампанії Трипільської ТЕС заплановані роботи з ремонту трубопроводів змивної та зрошувальної води, а також системи опалення електрофільтрів енергоблоків №1-3 Трипільської ТЕС.

Доцільність цієї роботи дозволить відновити проектні гідравлічні характеристики та усунути ризик аварійних проривів, що можуть призвести до зупинки технологічного циклу.

Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Заміна трубопроводів змивної та зрошувальної води, а також системи опалення
електрофільтрів енергоблоків № 1-3 Трипільської ТЕС**

(50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН


Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015- 44830000-7 — Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники
(Будівельні суміші)

Для виконання робіт з ремонту приміщень згідно заявок РБЦ необхідно провести закупівлю будівельних сумішей.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВППР



Дмитро КАРГІН

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015- 44830000-7 — Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники
(Будівельні суміші)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу
цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Заступник начальника ВМТП



Світлана АРДЕЛЯН

Інформаційна довідка

щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

Код ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади
**(Тепловентилятори, теплові гармати, електричні повітрянагрівачі,
конвектори, інфрачервоні повітрянагрівачі, електрорадіатори)**

На даний момент у виробничих цехах та відділах відсутня необхідна кількість електричних обігрівальних приладів, що унеможливить підтримання мінімально допустимих температур у осінньо-зимовий період. Це створює ризики переохолодження персоналу, порушення вимог охорони праці, а також загрозу виходу з ладу електротехнічних, тепломеханічних і контрольно-вимірювальних систем.

Закупівля електричних обігрівальних приладів згідно з наданим переліком є технічно обґрунтованою та спрямована на забезпечення безпеки працівників, стабільності технологічного процесу та збереження матеріальних ресурсів у критичних умовах.

Ініціатор процедури закупівлі:

Начальник ВКБтаР



Євген ЖИВИХ

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади
**(Тепловентилятори, теплові гармати, електричні повітрянагрівачі,
конвектори, інфрачервоні повітрянагрівачі, електрорадіатори)**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:

Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі: Послуги з інспектування каналізаційних колекторів і
консультаційні послуги з питань очищення стічних вод (Відеообстеження
ділянки підземного колектора виробничо-зливової каналізації
Трипільської ТЕС від колодязя ЗлК 18 до ЗлК 35).
код ДК 021:2015 - 90490000-8**

Ділянки підземного колектора виробничо-зливової каналізації Трипільської ТЕС від колодязя ЗлК 18 до ЗлК 35 введено в експлуатацію в 1960-х роках. Нормативний термін його експлуатації вичерпано. В останні роки фіксуються руйнування бетонних конструкцій (верхньої склепінчастої частини) та корозію металевої арматури в наслідок тривалої дії експлуатації. Колектор залягає на глибині близько 4 метрів. Його подальше просідання створює критичну загрозу:

- масштабних зсувів ґрунту та пошкодження суміжних підземних комунікацій (кабельних тунелів, водневих та інших трубопроводів).

- пошкодження споруд та дорожнього покриття промайданчика.

- підтоплення виробничих приміщень і, як наслідок, вимушеної зупинки окремого обладнання.

Проведення внутрішнього відеоспостереження є єдиним безпечним способом оцінити залишкову міцність та точні межі руйнування без ризику для персоналу. Застосування внутрішнього відеоспостереження на цій ділянці дасть змогу:

- точно оцінити поточний технічний стан інтервалу 420 м без проведення дорогих та деструктивних розкопок.

- визначити точні обсяги відновлювальних робіт.

- скласти об'єктивний Акт дефектації та розробити проекти та технічні рішення.

Проведення відеоспостереження (роботизованої телеінспекції) є обов'язковим першочерговим заходом, що дозволить безпечно отримати вичерпні дані про внутрішній стан 420-метрової ділянки зливового колектора, коректно підготувати проект та технічне завдання на відновлювальні роботи та запобігти виникненню надзвичайної ситуації.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Послуги з інспектування каналізаційних колекторів і консультаційні
послуги з питань очищення стічних вод (Відеообстеження ділянки
підземного колектора виробничо-зливної каналізації Трипільської ТЕС
від колодязя ЗлК 18 до ЗлК 35)
код ДК 021:2015 - 90490000-8**

На підставі наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 р. було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуги з проведення відеообстеження ділянки підземного колектора виробничо-зливної каналізації Трипільської ТЕС від колодязя ЗлК 18 до ЗлК 35.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ДК021-2015: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хлібопродукти)

Закупівля проводиться згідно норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку») а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії та задля забезпеченості різноманітності харчування вихованців ЗДО «Альонушка» згідно меню, рекомендованого МОЗ та погодженого з територіальним органом Держпродспоживслужби. Та з метою відновлення роботи буфету ОДК на Трипільській ТЕС.

Начальник їдальні



Наталія ШЕВЧЕНКО

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету
закупівлі**

ДК021-2015: 15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та
кондитерські вироби (Хлібопродукти)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу
цін.

Начальник їдальні



Наталія ШЕВЧЕНКО

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмету закупівель**

Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Послуги з фізичної охорони об'єкту нерухомості Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», розташованого за адресою: Територія вугільного складу, вулиця Промислова, 1Г, м. Українка, Обухівського району, Київська області, на земельній ділянці площею 17,8595 га), код 75240000-0

Відповідно до службової записки начальника відділу відомчої воєнізованої охорони Ільєнка О.І. – Трипільська ТЕС ідентифікована як об'єкт підвищеної небезпеки відповідно до постанови КМУ № 956 від 11.07.2002 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, за діяльністю якого держава здійснює нагляд та контроль (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»)), а у складі підприємства знаходяться режимні приміщення, які відповідно до «Порядку організації забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, в режимних приміщеннях, в яких у неробочий час зберігаються матеріальні носії секретної інформації», повинні за своїми конструктивними властивостями та технічним обладнанням унеможливлювати несанкціонований доступ до них сторонніх осіб.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ПАТ «Центренерго» внесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

В зв'язку з нагальною потребою цілодобової охорони вводиться цілодобовий стаціонарний пост на території вугільного складу на період від 01.10.2026 по 20.12.2026.

Очікувана вартість закупівлі послуг – 376 744,50 грн.

В.о. начальника ВМВ

Анжеліка ПОНОМАРЕНКО

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівель**

Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (Послуги з фізичної охорони об'єкту нерухомості Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», розташованого за адресою: Територія вугільного складу, вулиця Промислова, 1Г, м. Українка, Обухівського району, Київська область, на земельній ділянці площею 17,8595 га), код 75240000-0

Згідно з постановою КМУ від 21.11.2018 № 975 «Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах» **об'єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, повинні охоронятись органами поліції охорони на договірних засадах.**

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 834 затверджено перелік органів поліції охорони, що утворюються як територіальні органи Національної поліції. Частиною третьою вищезазначеної Постанови КМУ передбачено, що органи поліції охорони, утворені як територіальні органи Національної поліції, є правонаступниками Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ та відповідних державних установ Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, що ліквідуються в установленому законодавством порядку.

Відповідно до абзацу 3 підпункту 2 пункту 13 Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання, зокрема, через відсутність конкуренції з технічних причин.

На підставі цінової пропозиції Виконавця, очікувана вартість закупівлі послуг становить – 376 744,50 грн. Строк надання послуг: 81 день.

В.о. начальника ВМВ



Анжеліка ПОНОМАРЕНКО